

Moor blanc
Vass4R03s396-400
0Mtp738
INRA
Collection Vassal-Montpellier
5-2455
Moor blanc







Désignation : Moor blanc

Clos 5 Planche 24 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9.61
Po +4

Pourriture :

Charge :

S. 1 2

~~2~~

3 1

~~4~~

5 0

Désignation : Moor blanc

Clos 5 Planche 24 Rang S Souche 5

Vigueur : 2.5 V. le 20.8.62

Date de maturité : 17.9.62

Pourriture : 0 (75)

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 3 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 X

s 3 13 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 X jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 4

Désignation : Moor blanc.

Clos 5 planche 24 Rang S5 Souche

Vigueur : 2

Date de véraison : 12.8.63

Date de maturité : 16.9.63

Pourriture : 1 +5

GRAPPE - (G) 20 - M - P - L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) 16x16 - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 16 dis. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 10

avec pépins - apyrène

s 3 4

s 4 3 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 6

Désignation : Moor blanc

Clos 5 Planche 24 Rang S souche 5

Vigueur :

Date de Véraison : 11.8.64

Date de Maturité 8-9-64 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C). 13

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 14 Saveur : (s) - m - ar - fox - herl

s 2 6 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 12 Obov. - cyl. - fus.

s 4 5

s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Année 1962 Moor blanc

N .... Planche ..cl.5.P24.S5...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10.4						
1	4	0	2 x						
~~2~~									
3	5	1	4 x						
~~4~~									
5	5	0	3 x						

D le 10-4.62 +7

Année : 1963

Emplacement ....5.24.S5........ Désignation ..Moor blanc..................

	Nombre total	DATES							
		5,4	11.4						
TL 1	26	6	15 x						
2									
[illegible] 3									
4									
5									

D le 9-4-63 x

+4

Année : 1964

Emplacement .5. 24 S 5.......... Désignation : ~~Dames~~ Moor blanc

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3	4.4					
1	11	0	0	3					
2	4	0	0	2 ʌ					
3	4	1	1	2 ʌ					
4	4	1	1	2 ʌ					
5	4	0	1	3 ʌ					

D le 4-4-64 α (+7)

Année : 1965

Emplacement .5. 24 S 5.......... Désignation Moor blanc

	Nombre total	DATES							
		1.4							
1	10	5 ʌ							
2	4	0							
3	8	3							
4	4	2 ʌ							
5	4	4 α							

D le 1-4-65 +4

Designation : Moor blanc

Clos 5 Planche 24 Côte 5 Rang 5 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notées.

Rennes Mai '62

Nº ordre

Désignation : Moor blanc

Clos 5 Planche 24 côté S rang 5 souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Moor blanc

Clos 5 Planche 24 Côté 55 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Calvo 6,63

Nº ordre

Désignation Moor blanc

Clos 5 Planche 24 Côté S rang 5 souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5, velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9,

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté (5).

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée (3) grossièrement bullée 4 – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen (2) – court 3.

39 – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – sillon 7 – partiellement (8) totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation Moor blanc

VASSAL 5 Planche 24 côté S N° 5 souche ~~4~~ ~~3~~ (5) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boniel 62

Dénomination ....Moor blanc..............................

Planche .... côté .... rang 5.24.S5 souche 1-2-3-④-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (③).

: grêle (1), fort (②).

: ramifié (①), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (②).

Section transversale : circulaire (①), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (③), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (②) sur les noeuds, non pruinée (3).

: glabre (②), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (①), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (③), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......6cm.. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (⑤), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (④).

: plus foncé (⓪), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (⑦) gris, autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (②), arrondis (3).

: marron (①), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (①), large (2).

: saillant (①), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (②), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel. 11.64

Nº d'ordre : ...ni...... Désignation : .Moor blanc...

Origine : ....

Emplacement : 5.24.S.5. Vas ..... Vign. ....

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. .... (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. ...... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Angel
Revers 63